

Doporučení k biologické ochraně vinic 3/2023 – 16. 5. 2023

Situace

V současném období se vinice nacházejí ve fázi 5. až 6. listu. Průběh teplot letošního začátku vegetace je pozvolný a růst révy je pomalý.

Na listech révy je možné nalézat poškození od vlnovníka révového a hálčivců.

V následujícím období doporučujeme provést preventivní ošetření proti padlí révovému i plísni révové.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Vlivem pozvolného nárůstu révy a relativně nízkých teplot zatím ještě nejsou zaznamenávány výskyty mycelia padlí na révě vinné. Doporučujeme provést preventivní ošetření. Toto ošetření má zároveň i akaricidní účinek.

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [WETCIT](#) 0,1% standardní ošetření

Dávka vody 200 - 250 l vody/ha

Následné použití práškové síry [Solfex](#) v dávce 10 kg/ha

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

V minulém týdnu byla na jižní Moravě naplněna suma efektivních 170°C nutná ke zralosti oospor patogenu. Zatím ještě nebyly splněny podmínky primárních cyklů infekcí na porostech. Proto je vhodné provést preventivní ošetření proti plísni révové a stimulovat rostliny k tvorbě vlastních obranných látek.

Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 0,75 l/ha + [Flowbrix](#) 0,5 l/ha u certifikovaných BIO vinic

Dávka vody 200 - 250 l vody/ha

Obaleč mramorovaný a obalečik jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V současné době již probíhá let samců obalečů první generace. V následujícím období již bude možné na porostech v květenstvích nalézat housenky obalečů první generace.



Agrotechnika

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

- 1) Válení porostu

nebo

- 2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12 - 15 cm.

Zelené hnojení – zejména porosty žita by již měly být mulčovány – tak aby došlo k postupnému uvolnění živin a jejich zachování v půdě.

Kontakty

Ing. Martin Vrabec

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 776 088](tel:+420732776088)

vrabec@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.



BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice
www.biocont-profi.cz