

Doporučení k biologické ochraně vinic 4/2023 – 30. 5. 2023

Situace

Vinice se nacházejí ve fázi vývoje květenství. Vlivem optimálních teplot a zásoby vody v půdě je růst plynulý a vyrovnaný.

Na porostech v letošním roce jsou zaznamenávány poškozené listy vlnovníkem réвовým, převážně bazální listy na letorostech, při silnějším výskytu je možné je nalézt i na květenstvích, kde zpravidla nezpůsobuje významné škody, ošetření proti padlí má dobrou akaricidní účinnost.

V následujícím období doporučujeme provést preventivní ošetření.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

V současném období nejsou zatím nalézány výskyty mycelia padlí, ale jsou optimální podmínky pro jeho rozvoj (teploty a ovlhčení). V následujícím období doporučuji provádět kontroly porostů citlivých odrůd (FR, DORN, CHAR). V následujících dnech doporučujeme provést důkladné preventivní ošetření.

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [WETCIT](#) 0,1% standardní ošetření

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 3 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2% u citlivých odrůd, případně s obvyklým výskytem

Dávka vody 250 - 300 l vody/ha

Ve srážkově nestabilním období je možné vyměnit [WETCIT](#) jako smáčedlo za [HELIOSOL](#), který působí v dávce 0,2 % – jako „lepidlo“ a po zaschnutí snižuje riziko smyvu deštěm.

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

V současném období není pozorována přítomnost patogenu na rostlinách, ani olejové skvrny na listech. Na většině lokalit jsou splněny první cykly primárních infekcí, a to jednodenní i dvoudenní. Doporučujeme provést preventivní ošetření révy a tímto stimulovat rostliny k tvorbě látek podporující obranyschopnost před patogenem.

Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 1 l/ha + [Flowbrix](#) 0,5 l/ha u certifikovaných BIO vinic

[Alginure](#) 3 l/ha + [Flowbrix](#) 0,5 l/ha u vinic bez certifikace BIO v IP režimu

Dávka vody 200 - 250 l vody/ha

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V současné době začíná kladení vajíček obalečů první generace obalečů. Již téměř končí let samců obalečů první generace do feromonových lapačů.

Nálet obalečů můžete sledovat na tomto odkazu:

<https://www.biocont-profi.cz/signalizace/obaleci/>

Agrotechnika

V černém úhoru doporučujeme prokypřit mělce (cca 5- 8 cm) půdu, a tím pozvolna uvolnit dusík pro rostliny. V době květu již s půdou „nehýbat“.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

- 1) Válení porostu

nebo

- 2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12 - 15 cm.

- 3) V meziřadí se zeleným hnojením je již nejvyšší čas na sečení či mulčování porostů tak, aby co největší množství energie napoutané rostlinami, bylo zachováno přímo v půdě.

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů) doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3 - 5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4 l/ha.

Vrcholová chloróza

Na vinicích, kde se začíná objevovat vrcholová chloróza, doporučujeme provést ošetření: pomocí nového hnojiva z našeho portfolia [Tradecorp Fe](#), obsahuje 13,2 % mikrorozpustný chelát železa EDTA. **Doporučená dávka 1,5 kg/ha.** [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Doplnění bóru

Dále je možné před květem révy doplnit bór, tak aby byl zajištěn plně klíčící pyl.

Možné použít [Tradebor Mo](#), který obsahuje bórethanolamin 105 g/l + molybden 12 g/l. **Doporučená dávka je 0,3 l/ha.** Také i v tomto případě je možné přidávat do tank mixu.

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Martin Vrabec

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 776 088](tel:+420732776088)

vrabec@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.