

Přehled dávkování k video doporučení k biologické ochraně vinic 7/2025 – 8. 7. 2025

Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha u vinic bez výskytu

[Síra BL](#) 3 kg/ha + [VitiSan](#) 8 kg/ha u vinic s častým výskytem

Dávka vody 400-600 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

[Solfex](#) 20 kg /ha 3-4 dny po provedeném ošetření postřikem

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [HELIOSOL](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm!

Plíseň révová (*Plasmopara viticola*)

Doporučené ošetření:

[Altela](#) 1 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 l/ha nebo

[Upside](#) 4 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1 l/ha u vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 1,5 l/ha u vinic s výskytem patogenu

[Alginure](#) 4,5 l/ha + [Fertipen Cu \(Flowbrix\)](#) 0,5 l/ha vinice v režimu IP

Dávka vody 400 - 600 l /ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

Nálet obalečů můžete sledovat na adrese: <https://www.biocont-profi.cz/signalizace/obaleci>

Křísek révový *Scaphoideus titanus*

Doporučené ošetření:

[Pyregard](#) 0,75 L/ha + [WETCIT](#) 0,2 %

Dávka vody **500 l** vody/ha na celou listovou stěnu

Výživa

Slabý vegetační tlak

[Vermifit A](#) v dávce 3–5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4-5 l/ha.

Vrcholová chloróza

[Tradecorp Fe](#) - Doporučená dávka 1-1,5 kg/ha. [Tradecorp Fe](#) je možné přidávat do tankmixu, pokud pH výsledného nepřesáhne pH 7.

Stres způsobený vysokými teplotami

[STIMULUS](#) – Doporučená dávka je 1 l/ha preventivně nebo 2 l/ha při viditelných projevech stresu.

Zvýšení výnosu

[Biimore](#) - Doporučená dávka 100 ml/ha. 2 aplikace v i intervalu 14-21 dní. První aplikace v období BBCH 75 (bobule velikosti hrášku)

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.