

Doporučení k biologické ochraně vinic 9/2025 – 23. 7. 2025

Situace

Vinice se nachází ve fázi uzavírání hroznů, u odrůd SV, RR, RŠ, RM jsou již hrozny uzavřené. Po vydatných srážkách minulého období jsou pozorovány výskyty olejových skvrn a sporulující mycelium plísňe révové na listech a na hroznech. Došlo i k nasycení svrchní vrstvy půdy vodou a nyní se uvolňují živiny do půdního roztoku, převážně dusík. Doporučujeme provést ošetření ve zkráceném intervalu 8 – 10 dnů.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

Díky vysoké voskové vrstvě jsou bobule lépe chráněny před novým napadení patogenem. Avšak vlivem ovlhčení porostů se na některých lokalitách vyskytují infekce padlí, a to jak na listech, tak i na hroznech. U porostů s výskytem padlí doporučujeme provést ošetření do odlistěné zóny hroznů, tak aby byly hrozny plně smočeny. U porostů bez výskytu doporučujeme provést preventivní ošetření.



Doporučené ošetření:

[Fertipen S](#) 3 l/ha + [VitiSan](#) 6 kg/ha preventivní ošetření u vinic bez výskytu

[Fertipen S](#) 3 l/ha + [VitiSan](#) 8 kg/ha u vinic s výskytem

[Fertipen S](#) 4 l/ha + [VitiSan](#) 10 kg/ha kurativní ošetření

[Cocana](#) 2% roztok ve 1500 l vody/ha do zóny hroznů eradikativní ošetření

Dávka vody 400-600 l vody/ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

[Solfex](#) 20 kg /ha 3-4 dny po provedeném ošetření postřikem

Ve srážkově nestabilním počasí doporučujeme použití smáčedla [HELIOSOL](#) v dávce 0,2 %, které snižuje riziko smyvu deštěm.

Ochranná lhůta je u Síry BL je 56 dní!

Plíseň réвовá (*Plasmopara viticola*)

Po srážkách a dlouhém ovlhčení porostů jsou již pozorovány infekce patogenu. Na listech se nalézají sporující mycelia plísně réвовé, a to jak na listech, tak i na hroznech. Na hroznech nemusí být pozorovatelná sporulace, která probíhá přes otevřené průduchy, ty jsou již v tuto dobu na bobulích uzavřené. Na bobulích lze pozorovat příznaky infekce jako změnu barvy (tmavnoucí, modrající a propadající se skvrny), plus tmavnutí třapiny a esovité stočení. Následující ošetření by mělo být provedeno s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vinic.



Doporučené ošetření:

[Altela](#) 1 l/ha + [Fertipen Cu](#) ([Flowbrix](#)) 1 l/ha nebo

[Upside](#) 4 l/ha + [Fertipen Cu](#) ([Flowbrix](#)) 1 l/ha u vinic bez výskytu patogenu

[Altela](#) 1,5 l/ha + [Fertipen Cu](#) ([Flowbrix](#)) 1,5 l/ha u vinic s výskytem patogenu

[Alginure](#) 4,5 l/ha + [Fertipen Cu](#) ([Flowbrix](#)) 0,5 l/ha vinice v režimu IP

Dávka vody 400 - 600 l /ha + smáčedlo [WETCIT](#) 0,2 %

Agrotechnika

V černém úhoru nedoporučujeme již v tomto období hýbat s půdou! A neuvolňovat dusík pro rostliny révy a zvyšovat tím riziko napadení houbovými chorobami, zejména padlím.

V ozeleněném meziřadí doporučujeme provést:

- 1) Válení porostu
nebo
- 2) Seč či mulčování porostu s výškou strniště min. 12–15 cm.
- 3) Je vhodné provést kypření příkmenného pásu.

Výživa

Slabý vegetační tlak

Na porostech, které vykazují nedostatečný příjem živin (světle žlutá barva letorostů) doporučujeme do ošetření přidat foliární hnojivo.

[Vermifit A](#) v dávce 3–5 l/ha, nebo [Hycol E víno](#) v dávce 4-5 l/ha.

Stres způsobený vysokými teplotami

[STIMULUS](#) zvyšuje odolnost rostlin vůči UV záření a vysokým teplotám. Pro odstranění stresů je možné použít pomocný přípravek [STIMULUS](#), který zvyšuje aktivitu fotosyntézy a proteosyntézy, a tím zlepšuje celkovou vitalitu rostlin.

Doporučená dávka je **1 l/ha preventivně nebo 2 l/ha při viditelných projevech stresu.**

Křísek révový *Scaphoideus titanus*

Na většině sledovaných lokalit se vyskytují nymfy 4 - 5. instaru, již jsou nalézáni i dospělci. Při výskytu tohoto škůdce je možné v integrovaném a EZ – BIO režimu použít insekticid [Pyregard](#). Je to kontaktní biologický insekticid na bázi přírodních pyrethrinů. Má velmi rychlou účinnost a rychlou degradaci reziduí. Ošetřovat doporučujeme v době bez plného slunečního svitu.

Doporučené ošetření:

[Pyregard](#) 0,75 l/ha + [WETCIT](#) 0,2 %

Dávka vody **500 l** vody/ha na celou listovou stěnu

Otevírací doba skladu Hustopeče

Po 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Út 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

St 9:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Čt 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

Pá 7:30 – 13:00

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.