



Situace

Poškozené bobule je vhodné ošetřit proti plísni šedé a dalším patogenům, tak aby došlo k vysušení mechanicky způsobených ran a nedocházelo k rozvoji patogenů.

Varianta 1

Pokud došlo k drobnému poškození hroznů a listů je možné provést ošetření pouze do zóny hroznů.



Doporučené ošetření:

[AquaVitrin K](#) 3 l/ha + [Flowbrix](#) 2 l/ha ošetření provést v co nejkratším termínu po poškození

Doporučená dávka vody je 300 l/ha do zóny hroznů.

Varianta 2

Při poškození ve velkém rozsahu (listy, hrozny a potlučené letorosty), doporučujeme ošetřit celou listovou stěnu.



Doporučené ošetření:

[AquaVitrin K](#) 5 l/ha + [Flowbrix](#) 2 l/ha ošetření provést v co nejkratším termínu po poškození

Doporučená dávka vody je 400 l/ha do zóny hroznů.

Následná péče o porost

Do dalších ošetření doporučujeme zařadit přípravek [STIMULUS](#), který podporuje regeneraci rostlin a pomáhá zmírňovat negativní projevy stresu způsobeného mechanickým poškozením. Jeho použití může přispět k rychlejší obnově fyziologických funkcí révy a lepšímu překonání stresového období po krupobití.

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.



BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Mayerova 784, 664 42 Modřice

www.biocont-profi.cz