



Doporučení k biologické ochraně vinic

7/2026 – 25. 8. 2026

Situace

Zdravotní stav hroznů z hlediska napadení houbovými chorobami je na většině vinic velmi dobrý. Ojediněle byly zaznamenány slabší výskyty poškození bobulí hmyzem, které mohou vytvářet vstupní brány pro rozvoj infekcí.

Srážky v uplynulém období a následné ovlhčení porostů vytvořily příznivé podmínky pro infekci a šíření plísňě šedé (*Botrytis cinerea*). Na některých lokalitách byly zaznamenány první slabé výskyty choroby. Zvýšené riziko napadení přetrvává zejména u odrůd s kompaktními hrozny.

Na lokalitách s vyššími srážkovými úhrny a vzdušnou vlhkostí, v porostech s výskytem poškozených bobulí nebo u odrůd určených k pozdější sklizni doporučujeme zvážit preventivní ošetření proti plísni šedé. Včasné provedená ochrana může významně omezit rozvoj patogenu a přispět k zachování vysoké kvality a dobrého zdravotního stavu hroznů až do sklizně.

Doporučené ošetření:

Mevalone

- Fungicid s unikátní technologií inteligentního uvolňování účinných látek zajišťující dlouhodobou ochranu povrchu bobulí.
- Doporučená dávka 2–4 l/ha.
- Zhlédněte naše [nové video o Mevalone](#), které vysvětluje mechanismus účinku proti plísni šedé:



VitiSan

- V dávce 5–8 kg/ha do vinic s výskytem plísně šedé nebo při vysokém ovlhčení porostů.
- Přípravek současně omezuje pozdní infekce padlí révy (*Erysiphe necator*) na listech.

Pro dosažení maximální účinnosti doporučujeme aplikaci cílit do zóny hroznů v dávce **300 l vody/ha** se smáčedlem [Heliosol](#) v koncentraci **0,2 %**.

Při přetrvávajícím vlhkém počasí doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zejména odrůdám s kompaktními hrozny a pravidelně kontrolovat zdravotní stav porostů až do sklizně.

Přejeme Vám úspěšné dokončení sezóny a sklizeň zdravých hroznů.

Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.