

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte příložený návod k použití

ENERMIX

Biologický prostředek (bioagens – parazitoid (BD) živé makroorganismy *Encarsia formosa* a *Eretmocerus eremicus* na papírových kartičkách k regulaci molic ve sklenících, foliovnicích, zimních zahradách a interiérech

Název účinných složek:	<i>Encarsia formosa</i> <i>Eretmocerus eremicus</i>		
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí		
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv		
P501	Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora		
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí		
Držitel povolení/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení pomocného prostředku:	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel: 545 218 156, www.biocont-profi.cz		
Evidenční číslo pomocného prostředku:	1829-0B		
Číslo šarže/ datum výroby formulace:	vedeno na obalu		
Doba použitelnosti:	max. 2 dny po dodání při teplotě + 8 °C až + 10 °C		
Množství pomocného prostředku v obalu:	papírová kartička s obsahem 3000 ks bioagens		

Způsob působení: Samice parazitických vosiček kladou své vajíčka do larev škůdce. Po dvou týdnech jsou viditelné první naparazitované puparia, z nichž se později vylíhne nová generace vosiček. Tak dochází k redukci množství molic a omezení napadení plodiny. *Encarsia* a *Eretmocerus* se v porostu dále množí a jejich působení trvá po celou dobu výskytu larev molic.

Návod k použití:

1)plodina, oblast použití	2)škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1)k plodině 2)k ŠO 3) k OL	4)Poznámka k dávkování 5)Umístění 6)Určení sklizně
okrasné rostliny	molice	3 – 9 ks/m ² (kukly)	-	1)při výsadbě	5) chráněné prostory
zelenina	molice	3 – 9 ks/m ² (kukly)	-	1)při výsadbě	5) chráněné prostory
skleníkové kultury	molice	3 – 9 ks/m ² (kukly)	-	1)při výsadbě	5) chráněné prostory
skleníkové kultury, zelenina, okrasné rostliny	molice	9 – 15 ks/m ² (kukly)	-	2)při vysokém napadení	5) chráněné prostory

OL (dny) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, zelenina, skleníkové kultury	zavěšení kartiček	---	7 dní

Upřesnění použití:

- Aplikace se provádí ručně, zavěšením kartiček na rostliny.
- Jedna kartička obsahuje 3000 ks kulek. Dávkování 1–3 kartičky/1000 m², vysoké napadení 3 – 5 kartiček/1000 m².
- Aplikaci proveďte minimálně 3x s intervalem mezi ošetřeními 7 dní.
- Přípravek se používá při min. teplotě 18 °C, optimální je vzdušná vlhkost 70 %.
- Po dobu působení neaplikujte přípravky toxické vůči *Encarsia formosa* a *Eretmocerus eremicus*, viz přehled toxicity na stránkách www.koppert.com.
- ENERMIX se aplikuje co nejdříve při výsadbě nebo prvním výskytu molice. Při přemnožení molice se redukční efekt zpomalí.
- Bioagens se používá pouze v chráněných prostorách – skleníky, fóliovníky, zimní zahrady, interiéry.

Další omezení: nebyla stanovena

Osobní ochranné pracovní prostředky:

<u>Ochrana dýchacích orgánů:</u>	není nutná
<u>Ochrana rukou:</u>	gumové nebo plastové rukavice
<u>Ochrana očí a obličeje:</u>	není nutná
<u>Ochrana těla:</u>	celkový ochranný oděv
<u>Dodatečná ochrana hlavy:</u>	není nutná
<u>Dodatečná ochrana nohou:</u>	pracovní nebo ochranná obuv s ohledem na práci v zemědělském terénu

Dodržují se běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismů používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Produkt neohrožuje zdraví lidí, nepoškozuje životní prostředí.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:	Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
Nadýchání při aplikaci:	nepředpokládá se
Zasažení kůže:	zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.
Zasažení očí:	nepředpokládá se.
Náhodné požití:	podejte 0,5 l pitné vody, nevyvolávejte zvracení.

Vzhledem k povaze výrobku – živému makroorganismu – nehrozí nebezpečí poškození zdraví. Přetrvává – li alergická reakce, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku.

Skladování: Aplikujte co nejdříve po obdržení zásilky. Krátkodobé uskladnění je možné maximálně do dvou dnů po dodání při teplotě 8 - 10°C v původních neporušených obalech. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky na ochranu rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Bioagens musí být použity před datem expirace.

Likvidace obalů a zbytků: Použité obaly lze likvidovat jako domovní odpad.

Další údaje a upřesnění:

Upozornění:

Před použitím přípravku si přečtěte přiložené pokyny.

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce ani distributor neručí.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin