

FREE PK[®]

APLIKAČNÍ DOPORUČENÍ



Dávka:

0,3-0,5 l/ha polní plodiny

0,5 l/ha speciální plodiny

Aplikujte postřikem na vlhkou půdu, nejlépe po dešti nebo před deštěm. Doporučujeme aplikovat večer, ráno nebo při zatažené obloze (neaplikujte při přímém slunečním svitu)

Dávka postřikové kapaliny 150-400 l/ha, Nepoužívejte chlorovanou vodu. Pokud je voda chlorovaná, doporučujeme přidat 1 kg cukru/1000 l vody.

Termín aplikace: Po vzejití, rostliny ve fázi 3. a 4. listu do cca 10-20 cm
Teplota půdy mezi 8 °C a 30 °C

Možno kombinovat s herbicidy (jako poslední do TM). Nekombinujte s insekticidy, fungicidy a dusíkatými hnojivy.

Použijte trysky na tekutá hnojiva, případně aplikovat větší kapky

Pro lepší aktivitu bakterií doporučujeme přidat hořkou sůl 3 kg/ha a cukr 50 g/ha Dostatek síry v půdě podporuje rozvoj bakterií

FREE PK je tekuté hnojivo, obsahující mikroorganismy (*Bacillus mucilaginosus*), které napomáhají rozpouštět minerální složky půdy a zpřístupňují těžko dostupné živiny pro rostliny (především fosforečnany a křemičitany).

