



ISOMATE® C TT

Feromonové matení samců
obaleče jablečného



JISTOTA OCHRANY
po celou vegetaci i v sezóně
s teplejším počasím



**MOŽNOST SNÍŽENÍ
CHEMICKÝCH ZÁSAHŮ**




HODNOCENÍ ÚČINNOSTI
po každé generaci obaleče
a **doporučení pro další sezónu**



**SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
NA APLIKACI**



SNADNÁ APLIKACE
1 x za vegetační období



ZDARMA DODÁME
10-ti mg **kontrolní odparníky**
pro monitoring letu škůdce

Feromonové matení je založeno na principu odparu samičích feromonů do prostředí sadu, čímž je znemožněno samci najít samici k páření a založení příští generace.

Obaleč jablečný
Cydia pomonella



Uvolňované feromony jsou druhově specifické pro obaleče jablečného (*Cydia pomonella*) v jádřovinách.


Nemají tedy vliv na jiné organizmy.




Isomate® C TT je dodáván ve formě plastových odparníků složených z 2 paralelních polymerových tubiček spojených na koncích.

Stěna odparníků má mikrokapilární povrch, přes který se feromon uvolňuje v malých dávkách v závislosti na teplotě prostředí a větru.

Odparníky se zavěšují na jaře (před začátkem náletů motýlů první generace) na zastíněné části stromu ručně nebo pomocí doma vyrobeného aplikátoru v dávce 500 odparníků/ha.

 Skladovatelnost odparníků je 4 roky od data výroby.



OSCANUJ QR KÓD
pro stažení etikety



Ing. Vladan Falta, Ph. D.
+420 733 522 664
falta@biocont.cz



Ing. Roman Loskot
+420 604 938 822
loskot@biocont.cz

