



# NEMAPOM®

Pomocný prostředek k ochraně  
proti obaleči jablečnému



NOVÁ ALTERNATIVA OCHRANY PROTI  
OBALEČI V EKOLOGICKÝCH SADECH



ZASÁHNE CELOU POPULACI ŠKŮDCE  
V JEDNOM TERMÍNU OŠETŘENÍ




PROSTŘEDEK ANTIREZISTENTNÍ  
STRATEGIE



APLIKACE V OBDOBÍ  
MIMO HLAVNÍ SEZÓNU  
(po sklizni a brzy na jaře)

Biologický produkt na bázi  
endomopatogenních hlístic *Steinernema  
feltiae*, které parazitují na přezimujících  
housenkách obaleče jablečného a snižují  
tak populační hustotu škůdce. Ideální je  
použití v ohniscích jeho výskytu.



Bioagens  
*Steinernema feltiae*

## JAK NEMAPOM FUNGUJE?

Hlístice jsou aktivní za vysoké vzdušné a půdní vlhkosti a při teplotách nad 8°C. Ihned po aplikaci vyhledávají přezimující housenky obaleče jablečného v kůře ovocných stromů. Pronikají dovnitř jejich těl, kde se rozmnožují. Namnožené hlístice pak aktivně vyhledávají další hostitelské housenky obaleče.

**48** Housenka hyne v průběhu **48 hodin** od napadení.



## KDY A JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT NEMAPOM?



### MLADÉ VÝSADBY:

Dávka: 0,75 mld. hlístic  
minimální dávka vody 1000 l/ha  
Aplikujte na spodní část kmene  
(do 1m výšky)


K ošetření jsou vhodné večerní hodiny  
nebo období s deštivým počasím.

Teploty musí být vyšší než 8°C alespoň  
několik hodin po aplikaci.

### STARŠÍ VÝSADBY:

Dávka: 1,5 mld. hlístic  
minimální dávka vody 1500 l/ha

Aplikujte na celý kmen, korunu a kosterní  
větve



**NASKENUJ  
QR KÓD**

pro stažení etikety  
a přehledu kompatibility  
s pesticidy



Ing. Vladan Falta, Ph.D.  
+420 733 522 664  
[falta@biocont.cz](mailto:falta@biocont.cz)



Ing. Roman Loskot  
+420 604 938 822  
[loskot@biocont.cz](mailto:loskot@biocont.cz)

